



Mapování invazních rostlin v okrese Hodonín

Metody, výsledky a zkušenosti

Jiří Koptík
Beleco, z.s.



DAPHNE
INSTITUT APLIKOVANEJ
EKOLÓGIE


beleco

Lokalizace MZČHÚ a EVL v okreseu Hodonín zařazených do projektu

Legenda:

- vybrané MZČHÚ a EVL
- Okolí projektových lokalit do vzdálenosti 500 m
- hranice okresu Hodonín

0 5 km


Mapa


Satelitní

☒ Mapované lokality

☒ Trasy mapování

----- všechny druhy -----







Druh	Druh česky	Záznamů (polygonů)	Plocha polygonů (ha)
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Trnovník akát	511	374,93
<i>Solidago gigantea</i>	Zlatobýl obrovský	211	326,31
<i>Prunus serotina</i>	Střemcha pozdní	141	292,88
<i>Impatiens parviflora</i>	Netýkavka malokvětá	35	212,02
<i>Negundo aceroides</i>	Javor jasanolistý	223	146,79
<i>Ailanthus altissima</i>	Pajasan žláznatý	528	67,52
<i>Phytolacca americana</i>	Líčidlo americké	109	67,42


Interreg



Spolufinancovaný
Európskou úniou

Slovensko – Česko

Trnovník akát	84,8 ha
Pajasan žláznatý	65,5 ha
Javor jasanolistý	32,3 ha




Interreg


Slovensko – Česko



Spolufinancovaný
Európskou úniou








Int

Slove



Inter

Slovens



co




Interreg

Slovensko – Česko




Spolufinancovaný
Európskou úniou



Interreg

Slovensko – Česko







Interreg

Slovensko – Česko



Spolufinancované
Európskou úniou



DAPHNE
INSTITÚT APLIKOVANEJ
EKOLÓGIE

beleco

Interre

Slovensko – Če



el eco





